

Smith, John – Gärtner von Dalston, London mit 65 Sorten.

Achilles	1844	GB		
Alata	1843	GB		
Albion	1844	GB		
Alice Maud	1844	GB		
Apollo	1843	GB		
Arborea	1841	GB		
Atlas	1845	GB		
Aurantia	1842	GB		
Beauty of Dalston	1846	GB		
Blanda	1842	GB		
Britannia	1842	GB		
Captivation	1848	GB		
Carnea	1841	GB		
Champion	1842	GB		
Celopatra	1845	GB		
Coccinea Vera	1844	GB		
Compacta	1842	GB		
Conspicua	1840	GB		
Coronet	1844	GB		
Dalstonii	1841	GB		
Decora	1844	GB		
Defiance	1842	GB		
Eclipse	1842	GB		
Eminent	1845	GB		
Enchantress	1846	GB		
Excelsea	1842	GB		
Eximia	1846	GB		
Expansa	1844	GB		
Gigantea	1843	GB		
Grandis	1841	GB		
Hector	1844	GB		
Helena	1845	GB		
Heroine	1845	GB		
Illicifolia	1842	GB		
Incarnata	1844	GB		
Invincible	1841	GB		
Isignis	1841	GB		
Lord Ashley	1845	GB		
Magnet	1845	GB		
Magnifica	1841	GB		
Magniflora	1845	GB		
Majestica	1843	GB		
Mirabilis	1841	GB		
Modesta	1844	GB		
Mrs Fry	1845	GB		
Neptune	1844	GB		
Nimrod	1844	GB		
Noblissima	1844	GB		
Nonpareil	1848	GB		
Orion	1848	GB		
Paragon	1843	GB		
Princeps	1842	GB		
Queen Victoria	1843	GB		
Racemosa	1842	GB		
Recurva	1845	GB	Triumphant	1844 GB
Reflexa	1844	GB	Venusta	1845 GB
Salmonia	1842	GB	Vernalis	1842 GB
Sanguinea	1840	GB	Vesta	1844 GB
Sultana	1848	GB	Victory	1843 GB

Der Nachdruck sowie die Verbreitung in gedruckter oder digitaler Form sind nicht erlaubt.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Triumphant	1844 GB
Venustaq	1845 GB
Vernalis	1842 GB
Vesta	1844 GB
Victory	1843 GB

Achilles	1844/46	(E.A.J. 36/97)
Röhre und Sepalen rot. Corolle rosa. Gefülltblühend, kleinblütig. Wuchs. ?		
Alata	1843	(E.A.J. 36/97 & Porcher, Felix I)
Röhre und Sepalen rot. Corolle blau. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs. (Bosse 1849)		
Alice Maud	1844	(E.A.J. 36/97)
Röhre und Sepalen weiss. Corolle ? Einfachblühend. Wuchs. ?		
Apollo	1843	(E.A.J. 36/97 & Porcher I & II)
? Einfachblühend.		
Arborea	1841	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849)
Röhre und Sepalen rosarot mit gelbgrünen Spitzen. Corolle hellrot. Einfachblühend.		
Atlas	1845	(Bosse 1849 & E.A.J. 36/97)
Röhre und Sepalen violett-karmin. Corolle violett. ?		
Aurantia	1842	(E.A.J. 36/97 & Porcher, I & Wright 93)
Röhre und Sepalen hellrosa. Corolle zinnober-hellorange. Einfachblühend mit gelbgünem Laubwerk.		
Beauty of Dalston	1846	(E.A.J. 36/97 & O.E. 11)
Röhre und Sepalen rosa. Corolle orange-rot-karmin. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Blanda	1842	(Bosse 1849 & E.A.J. 36/97 & Porcher I+II)
Röhre blass fleischrosa; Sepalen blass fleischrosa mit gelbgrünen Spitzen. Corolle zinnoberrot-violett. Einfachblühend, kleinblütig mit aufrechtem Wuchs. (Ähnlich: Carnea)		
Britannia	1842(1843,1846)	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher I+II)
Röhre und Sepalen rot. Corolle blau. Halbgefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.		
Captivation	1848	(E.A.J. 36/97)
?		
Carnea	1841	(E.A.J. 36/97 & O.E. 191,197 & Bosse 1849)
Röhre hellrosa-karmin; Sepalen grünlich-gelb. Corolle karmin. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.		
Champion	1842	(E.A.J. 36/97 & Porcher I + II)
Röhre und Sepalen hellkarmin. Corolle karmin-violett. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Cleopatra	1845	(E.A.J. 36/97)
Röhre und Sepalen weiss. Corolle ?		
Coccinea Vera	1844	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1854 & Porcher I+II)
Röhre und Sepalen dunkel karmin. Corolle zinnober-scharlach. Einfachblühend. (Ein Hybr. von F. corymbiflora x F. fulgens)		
Compacta	1842	(E.A.J. 36/97 & Porcher I)
Röhre und Sepalen rot. Corolle karminrot und blau. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.		
Conspicua	1840	(E.A.J. 36/97 & Porcher II-85)
Röhre und Sepalen hellkarmin. Corolle karminrot. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs. (? x F. fulg.)		
Coronet	1844	(E.A.J. 36/97 & Porcher I + II)
Röhre und Sepalen fleischfarbigrosa mit hellgelbgrünen Spitzen. Corolle karmin. Einfachblühend. ?		
Dalstonii	1841	(E.A.J. 36/97 & Porcher I & Bosse 1854)
Röhre creme; Sepalen creme mit gelbgrünen Spitzen. Corolle rosa-karmin. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs. In Bosse als karminrot/violettblau.		
Decora	1844	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1949 & Porcher I)
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle karminrosa. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Deflance	1842	(E.A.J. 36/97 & O.E. 173 & Porcher I)
Röhre und Sepalen leuchtend karminrot. Corolle karmin-violettblau. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.		
Eclipse	1842	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher I+III)
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle dunkelblau. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Eminent	1845	(E.A.J. 36/97 & O.E.12 & Porcher II)
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle violettblau. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Enchantress	1846	(E.A.J. 36/97 & Porcher, Felix I+II)
Röhre und Sepalen cherryrot. Corolle violett. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.		
Excelsea	1842	(E.A.J. 36/97 & Porcher I+II & Bosse 1849)
Röhre und Sepalen kirschrot. Corolle violettrot. Einfachblühend. (Ähnlich wie: Cilo und Macnabiana)		

Der Nachdruck sowie die Verbreitung in gedruckter oder digitaler Form sind nicht erlaubt.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Eximia	1846	(E.A.J. 36/97 & O.E. 12 & Porcher II)
Röhre und Sepalen dunkelkarmin. Corolle violett-karminrot. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Expansa	1844	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher I+II)
Röhre dunkelkarminrot; Sepalen dunkel karminrot mit gelbgrünen Spitzen. Corolle karminrot bis dunkellila. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Gigantea	1843	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher I-III)
Röhre und Sepalen dunkelzinnerrot. Corolle karminrot. Gefülltblühend mit aufrechtem Wuchs.		
Grandis	1841	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849)
Röhre und Sepalen karmin. Corolle violett-rosa. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Hector	1844	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher I)
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle karmin-dunkelblau. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Helena	1845	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849)
Röhre und Sepalen hellrot. Corolle dunkel zinnerrot. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Heroine	1845	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher II-67)
Röhre und Sepalen weiss mit rötlichem Hauch. Corolle karminrot. ?		
Illicifolia	1842	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher I+II)
Incarnata	1844	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher I+II)
Röhre und Sepalen fleischfarbig rosa. Corolle orangerot. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Invincible	1841	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher I+II)
Röhre rot; Sepalen hellkarmin mit gelbgrünen Spitzen. Corolle violettrot. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Isignis	1841	(E.A.J. 36/97)
Röhre und Sepalen karmin. Corolle violettrot. Einfachblühend. Wuchs. ? Ein F. corymbiflora Laubblatt.		
Lord Ashley	1845	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher II)
Röhre dick, rötlich-violett; Sepalen rötlich-violett mit gelbgrünen Spitzen. Corolle violettrot. Einfach. ?		
Magnet	1845	(E.A.J. 36/97 & O.E. 8,113)
Röhre und Sepalen scharlach-kirschrot. Corolle blau-karminrosa. Einfachblühend mit aufrechtem, buschigen Wuchs.		
Magnifica	1841	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher I+II)
Röhre und Sepalen karminrot. Corolle karminrosa. Einfachblühend mit breitwachsendem, buschigem Wuchs.		
Magniflora	1845	(E.A.J. 36/97 & O.E. 8,114 & Bosse 1849)
Röhre und Sepalen karmin-scharlach. Corolle dunkel violett. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Majestica	1843	(E.A.J. 36/97)
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettblau. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Mirabilis	1841	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher I)
Röhre und Sepalen karminrosa mit gelbgrünen Spitzen. Corolle violettrot. Einfach. ? (x F. fulgens)		
Modesta	1844	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher I+II)
Röhre und Sepalen fleischfarbigrosa. Corolle zinnerrot. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Mrs. Fry	1845	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849)
Röhre und Sepalen rosa-zinner mit gelbgrünen Spitzen. Corolle klein, karminrosa. Einfachblühend.		
Neptune	1844	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher I)
Röhre lang, karminrosa; Sepalen karminrosa. Corolle dunkel karmin-braun. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Nimrod	1844	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849)
? Einfachblühend.		
Noblissima	1844	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Porcher I)
Röhre und Sepalen scharlach. Corolle violettrot. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Nonpareil	1848	(E.A.J. 36/97)
? Einfachblühend.		
Orion	1848	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1854)
Röhre und Sepalen grünlichweiss mit rosa Hauch. Corolle karminviolett. Einfachblühend, (Ähnlich Purity)		
Paragon	1843	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & O.E. 8)
Röhre und Sepalen rot. Corolle violettblau. ?		
Princeps	1842	(E.A.J. 36/97 & Porcher I-224 ; II-249)
Röhre und Sepalen dunkelkirschrot. Corolle kirschrot-violett. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Queen Victoria	1843	(E.A.J. & Bosse 1849 & Porcher I+II)
Röhre blassrosa-creme; Sepalen lang, breit, creme-weiss mit rosa Hauch und gelbgrünen Spitzen, hellrosa Unterseite. Corolle dunkel lavendelblau mit weisser Basis. Gefülltblühend mit aufrechtem. Buschigem Wuchs. (Ähnlichkeit mit „Chandleri“.		

Racemosa	1842	(E.A.J. 36/97)
? Einfachblühend. Wuchs. ?		
Recurva	1845	(E.A.J. 36/97)
? Einfachblühend.		
Reflexa	1844	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849)
Röhre und Sepalen karmin. Corolle violettblau. Einfachblühend. Ein Hybrid von F. encliandra.		
Robusta	1843	(E.A.J. & Bosse 1849 & Porcher I & O.E.)
Röhre und Sepalen scharlachrot. Corolle violettrot. Einfachblühend. Wuchs. ?		
Salmonia	1842	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849)
Röhre und Sepalen rosa mit gelbgrünen Spitzen. Corolle zinnoberrot. Einfachblühend mit langen Blüten.		
Sanguinea	1840	(E.A.J. 36/97)
?		
Sultana	1848	(E.A.J. 36/97)
? Einfachblühend.		
Triumphant	1844	(E.A.J. 36/97)
? Einfachblühend.		
Venusta	1845	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Th. Thor.)
Röhre und Sepalen weiss. Corolle ziegelrot-orangefarbig. Einfachblühend mit aufrechtem Wuchs.		
Vernalis	1842	(E.A.J. 36/97 & Porcher I)
?		
Vesta	1844	(E.A.J. 36/97 & Bosse 1849 & Th. Thor.)
Röhre rosa; Sepalen fleischfarbig-rosarot mit gelbgrünen Spitzen. Corolle dunkelkarminrosa mit scharlachrot vertuscht. Einfachblühend, nieder mit ausladendem, breiten Wuchs.		
Victory	1843	(E.A.J. 36/97 & Porcher I-S. 56)
? Einfachblühend. ?		